

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2012-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - REFRIGERADOR DUPLEX**

Descrição Detalhada: Refrigerador duplex, capacidade refrigeração 293, capacidade congelador 65, altura 185, largura 62, profundidade 69,50, tipo portas reversíveis, sistema degelo frost free, cor branca, tensão alimentação 110, temperatura operação congelador -10 a 0, temperatura operação refrigerador 0 a 10, características adicionais prateleiras de vidro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40)

2 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Geladeira Frost Free Voltagem 127 V 60Hz, cor branca. Classificação Energética: A. Consumo aproximado de energia: 56 kWh/mês. Capacidade de Armazenagem - Geladeira: 329 L. Capacidade de Armazenagem - Freezer: 100 L. Capacidade de Armazenagem - Total: 429 L. Garantia de no mínimo um ano, com assistência técnica nas cidades de entrega (Câmpus do IFPR).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

3 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER VERTICAL Frost Free com capacidade para 239 litros. Deve possuir: cestos removíveis, puxador externo resistente, sistema de congelamento rápido, fluxo de ar que distribua uniformemente o ar frio no interior do produto, chave auto-expulsiva que permita o travamento do freezer, compartimento com tampa basculante para o armazenamento de grandes recipientes, tecla Liga/Desliga que permita que o freezer seja desligado sem a necessidade de tirá-lo da tomada. Tensão (V): 127/220 (bivolt).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

4 - CONGELADOR ELÉTRICO / NÃO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONGELADOR VERTICAL 4 PORTAS - ORGANIZADOR DE GN. Construído externamente em aço inox AISI-304, e internamente em alumínio, acabamento escovado. Aletas internas em aço inox 430. Equipamento com controlador de temperatura digital e degelo automático. Sistema de refrigeração "ar forçado", coleta e evaporação do degelo integrados ao equipamento, evitando conexões de dreno ao sistema de esgoto. Portas com sistema "anti-suor", estrutura isolada com poliuretano injetado de alta densidade, gaxetas removíveis em borracha para vedação. Pés com sapatas niveladoras de nylon reguláveis.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unida

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

5 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico, capacidade 280 litros, voltagem 110/220 (bivolt), características adicionais: com congelador, altura 1.510mm, largura 645mm, profundidade 625mm, cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

6 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Refrigerador frost free. Características: classificação energética A, capacidade total de no mínimo 403 litros, prateleiras removíveis na porta, separador de legumes, cesto porta ovos, cestos deslizantes/removíveis, gás R600, compartimento para formas de gelo, condensador embutido, congelamento rápido, controle independente temperatura, display indicativo temperatura refrigerador e freezer, lâmpada no refrigerador, prateleira removível, pés com rodízios. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (70)

7 - REFRIGERADOR ALIMENTOS

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, uso doméstico; com características iguais, similares ou compatíveis com as seguintes configurações mínimas: Bandeja de degelo aproveitável: em material super resistente, e que serve como compartimento extrafrío; Gaveta multiuso: com tampa aproveitável, para armazenar e facilitar a organização; Grade retrátil: melhor aproveitamento do espaço interno; Porta reversível: maior facilidade de adaptação; Porta-latas e prateleiras modulares: mais flexibilidade para encaixar onde quiser; Cor: Branco; Capacidade total: 116,6 lts ou mais; Consumo médio de energia mensal: 19.0 kWh/mês; Potência média: 78.0 W (110V ou bivolt); Acompanhado de manual de instruções em Português. Classificação de consumo NIVEL A.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (54)

8 - ACENDEDOR ELETRICO DE FOGAO

Descrição Detalhada: Fogão 6 bocas. Com as seguintes características: mesa em aço inox, grades individuais, queimadores com capas esmaltadas, botões removíveis, acendimento automático, forno autolimpante com prateleiras deslizantes, vidro duplo na porta e luz no forno.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: unida

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

9 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Fogão industrial 6 bocas com forno construído totalmente em inox, com grelha e queimadores em ferro fundido, mesa em esmalte anti-aderente. Perfil 7 cm - Grelhas 30x30cm, removíveis; 3 Queimadores simples com fixação através de encaixe; 3 Queimadores boca dupla 160mm ou 200mm de ferro fundido; Registros industriais, estágios contínuos; Estrutura desmontável; Bandeja coletora de gordura; Acabamento em inox.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (27)

10 - FORNO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: Forno Elétrico com capacidade para no mínimo 44 Litros. Deve possuir as seguintes características: Timer de Até 2 Horas, Potência (W): 1.750, Função Grill/Dourador, Autolimpante, Bandeja coletora de resíduos Esmaltada, Luz no forno. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (27)

11 - FORNO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: Forno elétrico tipo Salamandra, com 1 câmara dimensão 650x550x370. Construído em aço inox escovado; Termostato de 50 a 300 graus (2.500W); Controle automático de temperatura; 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

12 - FORNO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: Forno Combinado, Elétrico, Com Comando Eletrônico e Pannel Digital. Forno Combinado para 10 GN's 1/1x65 mm, compatível para GN's de demais profundidades e grelhas. Com 6 funções pré-programadas assar com ar quente, assar com vapor combinado, cozinhar no vapor, banho-maria regenerar, e autolimpeza. Pode ser programado pelo operador para execução de até de 501 receitas, com até 12 passos cada. Dotado de sensor de núcleo para controle da temperatura interna dos alimentos. Injeção de vapor gerado através de caldeira com dispositivo de esvaziamento automático para evitar calcificação, com três níveis de saturação na câmara. Aquecimento provido de por resistências encapsuladas em aço incoy. Dotado de mangueira pra enxague e dreno. Forno construído inteiro em aço inoxidável; visor frontal com vidro duplo, rebátível, temperado; iluminação interna com liga/desliga no painel, termostato para comando de 50°C/250°C e temporizador eletrônico. Sistema de aquecimento com vapor com caldeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (21)

13 - FORNO MICROONDAS

Descrição Detalhada: FORNO DE MICROONDAS 28 litros, digital, com prato giratório; 800w, 110/220- bivolt; sem dourador. Cor branca. Classificação de consumo NIVEL A.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40)

14 - FORNO MICROONDAS

Descrição Detalhada: Forno Microondas elétrico com 1 câmara, dimensão aproximadas 650x550x370. Construído em aço inox escovado; deve possuir cavidade em aço inox; Prato: giratório; Termostato de 50 a 300 graus (2.500W); Controle automático de temperatura; Descongelamento: carne de frango, carne bovina e de pratos prontos. Bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

15 - BATEDEIRA MANTEIGA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Batedeira de manteiga, bojo tipo tombo, capacidade total de 50Kg útil.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

16 - BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO

Descrição Detalhada: Batedeira de bolo Planetária com tigela em inox: 5 velocidades; Batedor planetário com duplo movimento; Tigela em aço inox; Batedor em aço inox para massas leves; Batedor em policarbonato em formato especial para massas mais encorpadas; Batedor em policarbonato no formato de gancho para massas secas e pesadas; Tigela em inox com grande capacidade 4l aproximado; Saliência no fundo da tigela impedindo o acúmulo de ingredientes; Tigela rosqueada na base; Discos de regulagem permitindo ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; Espátula para auxiliar a retirada da massa da tigela; Alimentador que possibilita acrescentar ingredientes com a batedeira em funcionamento; Ventosas na base para melhor fixação; Porta-fio. Dimensões aproximadas: 29,6 x 38,2 x 22,2cm (AxLxP) Bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (36)

17 - LIQUIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Liquidificador com controle eletrônico de velocidades e capacidade mínima de 1,8 Litros. Material: copo de vidro resistente à riscos e manchas, lâminas de aço inoxidável, corpo em aço escovado, base antiderrapante. Funções: liquidificar, bater, misturar e triturar gelo. No mínimo 04 lâminas com ângulos diferenciados. Deve possuir função de autolimpeza. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

18 - LIQUIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Liquidificador e triturador de 2 L, em aço inox (copo e corpo do motor), bivolt, 50/60HZ, profundidade 202mm, altura 430mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

19 - LIQUIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Liquidificador e triturador de 4 L, em aço inox (copo e corpo do motor), bivolt, 50/60HZ, profundidade 225mm, altura 570mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

20 - LIQUIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Liquidificador profissional 1,5L em inox voltagem 110 e potência 800W.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

21 - MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Moedor de carne com transmissão por caixa de redução com engrenagens, sistema prático de substituição de componentes, corpo e bandeja em aço inoxidável, fácil higienização, resistente, capacidade mínima de 100 kg/hora, potência min. ½ CV, velocidade 145 rpm e medida do bocal n°10, socador em polipropileno.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

22 - MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Moedor de Carne. Com as seguintes características: 3 opções de disco para moer, faca em aço inoxidável, 2 cones, 1 pilão, 1 funil com tampa, chave para ajustar os acessórios no aparelho. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

23 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Detalhada: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/PROCESSADOR, POTÊNCIA 200/420/600, TENSÃO 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (12)

24 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Mixer com 2 velocidades. Deve possuir copo com capacidade mínima de 830 ml em aço inox e cabeça inclinável, controle de velocidade, suporte de parede e 1 batedor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (12)

25 - ESPREMEDOR FRUTA

Descrição Detalhada: Espregador de Frutas Industrial. Com as seguintes características: corpo em aço inox e nylon, copo 600 ml, macho em plástico, motor de 1/6 hp, 1740 rpm (rotações por minuto), voltagem: bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

26 - PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Detalhada: Processador ou Cutter industrial: Produção: até 120 Kg/h, Capacidade do copo: 2,5 litros ou 3 kg, Modelo de mesa com 1/3 HP. Voltagem: 220V / 60 Hz. Peso: 9,5 Kg. lâminas em inox.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (39)

27 - MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: Modeladora de pães, sua estrutura deve ser em aço sae 1020 com pintura epóxi, gabinete fechado, proteção de segurança, retorno automático, esteira transportadora para cilindro, rolamentos blindados. especificações técnicas potência: motor de 1/4 cv, velocidade: 365 rpm ,consumo: 0,35 kw/h, voltagem: 110/220 v , dimensões aproximadas: 1110 x 565 x 750mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

28 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Panificadora automática com potência de 700 W. Funções: Preparar pães, bolos e massas. Deve acompanhar fôrma antiaderente removível, possuir display digital e timer programável, e preparar até 2 tamanhos diferentes de pão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (24)

29 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Cilindro elétrico em aço cromado. Deve possuir as seguintes características: Cabeçote Múltiplo Boca 5 com aproximadamente as seguintes medidas: Altura: 230mm - Largura: 230mm - Comprimento: 520mm e cilindro de 30 cm de comprimento, Motor: 1/3cv, Transmissão: Engrenagem . Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

30 - MISTURADOR / AMASSADEIRA

Descrição Detalhada: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECAÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICAÇÃO ARGAMASSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

31 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Extrusora de massas com capacidade para no mínimo 7 KG de massa. Deve possuir estrutura em aço e pintura epóxi, motor monofásico, e acompanhar modeladores diferenciados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

32 - FORMA

Descrição Detalhada: Forma Elétrica de Waffle. Deve possuir as seguintes características: preparar até 4 waffles de uma só vez, placas antiaderentes para tostar os dois lados por igual e ao mesmo tempo, base antiderrapante, luz indicadora de funcionamento e com controle ajustável de temperatura. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

33 - FRITADEIRA

Descrição Detalhada: Fritadeira elétrica 2 litros. Com as seguintes características: cesta em aço inox, parte interna com revestimento antiaderente, controle de temperatura e indicador luminoso de funcionamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (21)

34 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Grill Redondo antiaderente com lâmpada indicadora de funcionamento, 5 Níveis de temperatura e tampa transparente em vidro temperado. Voltagem 110 v.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

35 - PANELA

Descrição Detalhada: Panela Elétrica de Arroz 1,2 Litros. Deve possuir função de refogar, copo dosador e espátula.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

36 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Churrasqueira elétrica. Com as seguintes características: coletor removível para gordura, grelha de alumínio revestida com antiaderente teflon, alças e pés com baquelite, bandeja acolhedora em alumínio, termostato regulável.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

37 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: Cafeteira elétrica automática de grãos com no mínimo 1.500 W de potência e bomba de alta pressão (19bar). Com modo de economia de energia e desligamento automático do volume de café, além de reservatório para 1,5 L de água.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

38 - JARRA TÉRMICA

Descrição Detalhada: Jarra térmica em inox com capacidade de 1,2L; Desligamento automático; Função corta-pingos; 1000W de potência: alta temperatura para rápido preparo ; Porta filtro destacável; Luz Piloto ; Reservatório de água transparente com indicador; Base anti-derrapante garante a estabilidade do produto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (18)

39 - BALANÇA DOMÉSTICA

Descrição Detalhada: Balança para Cozinha. De fixação na parede. Características: Display de LCD; Compacta; Prato retrátil; Funções auto zero, contador regressivo e TARA consecutiva; Capacidade 2kg - divisão 1g.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (48)

40 - CORTADOR ELÉTRICO FRIOS

Descrição Detalhada: Máquina cortadora de frios elétrica com suporte de proteção: Mecanismo semi automático: lâmina automática e carro porta-frios manual, com espessura do corte. Diâmetro máximo 215 mm/ altura máxima 270 mm. A espessura do corte é de 0 a 25 mm. As partes e peças em contato com os alimentos constituídas em aço inoxidável, anti-oxidante, o carro corte com inclinação de 45 graus com sistema autolubrificante permanente a de base de grafite. Potência do motor hp 1/3. Alimentação 110 e 220 (bivolt).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

41 - MÁQUINA LAVAR LOUÇAS

Descrição Detalhada: Máquina de lavar e secar com capacidade mínima de 10 kg com display digital de fácil entendimento água fria e quente; bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

42 - MESA APOIO

Descrição Detalhada: Mesa de apoio, construída totalmente em aço inoxidável escovado 304 com estrutura vazada abaixo, pés com sapatas niveladoras reguláveis, Dimensões: 160x60x85 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

43 - FERRO PASSAR ROUPA

Descrição Detalhada: Ferro de passar roupas, a vapor, do tipo industrial, 110/ 220 v, 13000 watts, com aproximadamente, 12,5x24,5 cm, mangueira de silicone, fio elétrico hpn anti-chamas, reservatório de água para 5 litros e descanso de silicone para ferro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

44 - TÁBUA PASSAR ROUPA

Descrição Detalhada: Tábua de passar roupa, material base aglomerado naval, espuma recoberto tecido algodão, comprimento 85cm, margula 105cm, material MDF laqueado branco, base retrátil, com gaveta e profundidade de 35cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

45 - AQUECEDOR DE AMBIENTE

Descrição Detalhada: Aquecedor de Ambiente a Óleo, 3 Níveis de Potência com Controle de temperatura por termostato, Rodas e alça para transporte, Seletor de potências, cor cinza, potência (W) 1.500 W consumo de energia (kw/h) 1,5 Kw/h Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 36 meses. Altura: 60,00 Centímetros, Largura: 29,00 Centímetros, Profundidade: 40,00 Centímetros Peso: 8,60 Quilos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (320)

46 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Detalhada: Aspirador de pó 1400W, com capacidade 1,5 L, peso aproximado 6 kg, com rodas e acessórios: - 01 Bocal para cantos e frestas; 01 Bocal de estofados; 01 Bocal escova; 01 bocal para piso. Prolongadores projetados para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. 03 níveis de filtragem: no saco coletor de pó; filtro na entrada de ar no motor, e filtro de saída de ar do motor. Projetado para ser usado em carpetes, tapetes e pisos frios;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

47 - CHUVEIRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: Chuveiro com 3 ou 4 temperaturasresistência de troca rápida, potência aproximada de 5500 Watts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (240)

48 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO

Descrição Detalhada: Suporte para televisão articulado com giro lateral de 90°para a esquerda ou direita, dispositivo de ajuste que possibilita regular a inclinação da televisão em até 15° para baixo. Indicado para a TV's de 15 a 32 polegadas. Fabricado em aço carbono, totalmente cortado a laser pintura a pó eletrostática de alta muicragem com regulagem .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (360)

49 - VENTILADOR

Descrição Detalhada: Ventilador Comercial de 60 cm próprio para parede com corpo, 3 (três)pás e acessórios.Fabricado em metal com pintura em epóxi preto com tratamento antiferrugem e descascamento. Oscilante esquerda e direita, para cima e para baixo. Com alta ventilação e baixo nível de ruído. Equipamento com protetor térmico que garanta segurança no aparelho, plac 4x2 com tecla de acionamento com três níveis de velocidade (min/médio/maxim) potência mínima de 1/4 CV-200 W Tensão: bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (900)

50 - ESCADA

Descrição Detalhada: Escada de mesa 2 degraus, metal. Comp: 52,00 cm, Larg: 41,00 cm, Altura: 41,00 cm, Peso: 4,250 kg. ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em tubo de aço quadrado com acabamento em pintura epoxi na cor branca; Degraus revestidos com piso sintético preto anti-derrapante; Acabamento com sapatas plásticas;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

51 - ESCADA

Descrição Detalhada: Escada extensível de alumínio, capacidade 120 kg, tipo sapata antiderrapante, tipo degraus 2 x 9, quantidade degraus 9, altura fechada 3, altura aberta 4,80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

52 - ESCADA

Descrição Detalhada: Escada, material liga alumínio, tipo dupla, quantidade degraus 10, características adicionais sapata borracha, capacidade 120 kg e degrau plano, altura 3,10.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

53 - BOMBA

Descrição Detalhada: Bomba para inflar colchão, mínimo 30cm, com 03 diferente bicos de enchimento, adaptáveis, para vários tipos de colchões infláveis disponíveis no mercado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (120)

54 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: Lavadora de alta pressão, com pressão até 1600, potência aproximada de 1500 w, bivolt. Capacidade de no mínimo 10 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (9)

55 - SOPRADOR

Descrição Detalhada: Soprador / aspirador elétrico recomendado para varrer ou recolher gramas cortada, folhas secas e outros detritos; Bivolt com no mínimo 15020 W e com velocidade de ar aproximado de 270 km/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (9)

56 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: Roçadeira a Gasolina Motor de no mínimo 2,2 HP, 40 cilindradas ; combustão de 2 tempos, com lâminas de 3 pontas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (9)