

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: Espectrômetro de fluorescência de raios-x por dispersão de energia (energy dispersive x-ray fluorescence spectrometer EDXRF), com detector de estado sólido, não necessitando de nitrogênio líquido. Câmara para análise de amostras grandes sem necessidade de preparação aceitando amostras de 270 a 300 mm de largura, 260 a 280 mm de profundidade e 90 a 100 mm de altura ou superior. Configuração com no mínimo 5 filtros primários para diminuição de background e linhas do tubo. Câmera CCD para visualização das amostras e colimadores com no mínimo 4 aberturas variáveis para análise local e inclusões com diâmetro de análise de 1mm, 3mm, 5mm e 10mm ou similares com troca automática. Trocador automático de amostras com 12 posições ou superior. Análise quantitativa com até 90 elementos ou superior com capacidade de análise de filmes finos com 10 camadas ou superior. Software que permite análise de camadas de filmes fino. Sistema de vácuo para análise de elementos leves em amostras metálicas, sólidas e pós. Tubo de raios X de 50 KV, potência contínua de 50 W, anodo de Rh, com sistema de refrigeração a ar. Detector do tipo SDD com refrigeração eletrônica tipo Peltier. Descrição completa vide Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

2 - IMPRESSORA

Descrição Detalhada: Impressora 3D. Volume de impressão de no mínimo: 27 cm de largura, 26 cm de comprimento, 24 cm de altura. Deve permitir impressão 3D em ABS ou PLA. Deve possuir cabeçote de impressão duplo, possibilitando a impressão com 2 cores ao mesmo tempo. A impressões 3D deve possuir resoluções SD (500 microns), CD (250 microns) e HD (125 microns), acompanha 2kg de ABS e 1kg de PLA, em cores diferentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

3 - ELETROMIÓGRAFO

Descrição Detalhada: ELETROMIÓGRAFO, MODELO SOFTWARE DE SUPERFÍCIE 8 A 12 SENSORES, TIPO SINAIS VISUAIS/AUDITIVOS SISTEMA BIOLÓGICO, TIPO SISTEMA ACELERÔMETRO, ELETROGONIÔMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRODOS TESTES INICIAIS, ACESSÓRIOS MALETA TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

4 - MONITOR PORTÁTIL

Descrição Detalhada: MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE DOSAGEM GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERÍDEOS, LACTATO, FAIXA DE OPERAÇÃO 600 + 300 + 600 MG/DL + 25 MMOL/L, MEMÓRIA ATÉ 150 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (6), RIO DE JANEIRO/RJ (6)

5 - ANALISADOR - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Detalhada: Analisador Bioquímico Semi-automático. Indicado para testes clínicos e bioquímicos de sangue e outros fluidos corporais, exemplo: proteínas, drogas de abuso e terapêuticas, eletrólitos, turbidimetria, imunologia. Deve acompanhar todos os reagentes inclusos. Deve permitir mais de 50 possibilidades de programação para qualquer reagente. Faixa de leitura de -0,1 a 3,5 Abs. Monocromador com no mínimo 6 filtros variando de 300 até 670 nm. Banda de passagem de 10nm. Deve permitir leituras mono e bicromáticas. Compartimento de amostras para cubetas quadradas e redondas. Cubeta de fluxo metálica de 32 micro litros termotatizada para temperaturas de 20 até 40 °C. Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi e fator. Controle completo de reação cinética ou colorimétrica. Alimentação 110 ou 220V. Peso de até 20 kg. Estatística de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora incorporada ou software compatível com Windows Vista e/ou XP, contendo todos os conectores. Lâmpada de Tungstênio. Garantia de 1 ano em todos os componentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

6 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico, tipo binocular com zoom, tipo iluminação tungstênio, voltagem lâmpada 12 v/10w e 12v/10, tensão 110/220, inclinação 45, rotação giro 360, capacidade zoom com aumentode 10x até 160x, características adicionais foco macrométrico com ajuste de tensão, iluminação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (16)

7 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio, Componentes Óptico, Tubo Binocular, Estrutura Ergométrica, 4, Faixa Ampliação 4x, 10x, 40x, 100x, Tensão Alimentação 110/220, Características Adicionais Giratório, Controle Abertura Diafragma, Controle In.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (32)

8 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: Autoclave horizontal especificações: capacidade de 12 litros; câmara em alumínio; desaceleração automática; despressurização automática; ciclo de secagem eficiente; secagem extra; tempo total de esterilização: 55 min. (1 ciclo); secagem realizada: porta entreaberta; potência: 1.200 watts; voltagem: 110 volts. Dimensões da câmara aprox.: diâmetro de 22 cm x profundidade de 33 cm; medidas externas aprox.: l= 33,5 x a= 33 x p= 48,5 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

9 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: Destilador de Nitrogênio - Equipamento utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (bvt) e análises de nitrogênio/proteína pelo método de kjeldahl apos o processo de digestão. Gabinete construído em aço inox polido. Caldeira em vidro borosilicato 2000 ml embutido com enchimento semi-automático. Sensor para indicação do nível da caldeira. Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. Protetor em acrílico na parte frontal. Vidrarias: conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borosilicato. Tubulação em mangueira de silicone e cristal. Resistência espiral blindada em aço inox. Controle de temperatura eletrônico analógico. Deve vir acompanhado de um tubo micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borosilicato, manual de instrução em português.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

10 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: Centrífuga de Bancada refrigerada, microprocessada, com as seguintes características técnicas: Capacidade: 4 x 250 ml e 4 x 500 ml; Velocidade Máxima: Com rotor ângulo-fixo: 14.000 rpm; Com rotor swing-bucket 4 x 250 ml: 5.000 rpm; Com rotor swing-bucket 4 x 500 ml: 4.000 rpm; Com rotor para microplacas: 4.000 rpm; Força Centrífuga: Com rotor ângulo-fixo: 20.800 xg; Com rotor swing-bucket 4 x 250 ml: 3.200 xg; Com rotor swing-bucket 4 x 500 ml: 3.220 xg; Com rotor para microplacas: 2.750 xg; Controle de temperatura desde -9°C até +40°C, com controle "Stand By"; Pannel digital de cristal liquido, inverso, fundo verde para indicação de velocidade do rotor, força centrífuga, raio do rotor, programa em uso, tempo de corrida em minutos, parâmetros selecionados do programa, rampa de aceleração e de freio, etc.; Permite selecionar até 09 rampas de aceleração e 09 rampas de desaceleração; Memória para até 36 programas completos de corridas; Tampa com sistema de feixe duplo, eletrônico, motorizado; Motor de indução sem escovas livre de manutenção; Permite corridas rápidas "short spin" e refrigeração de câmara "fast cool"; Permite o uso de uma grande variedade de rotores e adaptadores.230 V. Descrição completa vide Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

11 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: Espectrofotometro de absorção atômica de duplo feixe. Especificações Técnicas: Sensibilidade > 0,8 Abs para 5 mg / L de cobre com um RSD menor do que 0,45% Lâmpada De cátodo oco único com ajuste manual e uma lâmpada de aquecimento; Acompanha: 6 lâmpadas de cátodo oco = ferro, manganês, magnésio, cálcio, cobre, zinco. Feixe Gasbox Duplo feixe. Faixa de comprimento de onda Standard PMT 175-650 nm, PMT Opcional 175-900 nm; Distância focal do Monocromador de 0.333m: Sistema óptico - Todo reflectivo. - Revestido de quartzo - À prova de pó e vapor. Correção de ruído Fornecida por lâmpada de deutério de alta intensidade - 175-423 nm - 2,5 absorbância total. Dimensões: L=800 x P=500 x A=480 mm. Acessórios opcionais - Porta padrão USB de comunicação; - HG3000 Gerador de Hidreto - EHG3000 aquecedor elétrico de hidreto - Sistema forno de grafite 3000 - MC3000 Concentrador de mercúrio - SDS-540 Autosampler (Amostrador) / FS 3000 Autosampler (amostrador) - PS 270 Autodiluidor - Armadilha de átomo - AAS Calibration Kit (Kit de calibração) - Software para controle de PC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

12 - ADIPÔMETRO

Descrição Detalhada: ADIPÔMETRO, MATERIAL CHASSI AÇO CARBONO, AMPLITUDE DE 0 A 85MM, TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM, TOLERÂNCIA MEDIÇÃO PRECISÃO EM DÉCIMOS DE MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

13 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: Bomba a vácuo 110v, exclusiva para utilização em forno odontológico KOTA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

14 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Aparelho para Cromoterapia com Braço - Com um braço, 4 lâmpadas, com 1 luminária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

15 - CENTRIFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: Centrífuga de bancada para tubos variados de 0,4 ml a 50 ml, com motor de indução e frenagem digital. Estrutura interna em aço carbono que possibilitem facilitar a higienização e conservação do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

16 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Amalgamador Para Cápsulas: Batedor com 1500 a 1800 oscilações por minuto. Painel de controle tipo membrana com display digital que facilita a desinfecção. Seletor digital de tempo. Tampa protetora em acrílico e switch de segurança contra escape da cápsula. Baixo nível de ruído. Memória do tempo programado. Timer de 1 a 20 segundos com divisão de 1 em 1 segundo. Compatibilidade para receber cápsulas de todas as procedências. Cobertura de proteção com dispositivo automático de segurança que interrompe a operação caso a cobertura seja aberta. Superfície lisa de fácil desinfecção. Garantia de, no mínimo, 02 anos. Registro no Ministério da Saúde.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

17 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

18 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

19 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A CHOQUE E DESREGULAGENS, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO USO ADULTO, ACESSÓRIOS BRAÇADEIRA C/PINO DE METAL REGULÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (7)

20 - NEGATOSCÓPIO

Descrição Detalhada: Negatoscópio de 1 corpo para mesa, visualizador de raio X. construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, com fixação do raio x por roletes. Dimensões: 0,37 larg x 0,47alt. 110V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

21 - RESSUSCITADOR

Descrição Detalhada: REANIMADOR, MATERIAL BORRACHA SILICONIZADA, TIPO MANUAL, VOLUME VOLUME DE COMPRESSÃO 800, CAPACIDADE CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA POPOFF 40CM H²O, CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES VÁLVULA PEEP 2 A 10CM H²O, MÁSCARA BORRACHA SILICON, TAMANHO TAMANHO ADULTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

22 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: Destilador De Água 3,8L. Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros .Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas .Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade) .Voltagem: 127 ou 220V .Frequência: 60 Hz .Potência: 550 Watts modelo 127V e 450 Watts modelo 220V .Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V .Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C .Cor: Branca .Certificação: CE .Registro ANVISA: Isento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

23 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Eliminador de bolhas - Características e Vantagens: Manômetro para aferição e controle de pressão. Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa. Válvula injetora de ar. Não vai ao fogo. Possui válvula de segurança. Pintura eletrostática. Capacidade de acrilização de até 3 aparelhos simultaneamente. Pode ser usada com ou sem água. Pintura eletrostática. Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa. Especificações Técnicas Pressão de uso até 20 libras. Altura: 16cm Diâmetro: 23,5cm. Capacidade: 4.0 Lts. Peso Bruto: 2,843 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

24 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

25 - VIBRADOR

Descrição Detalhada: VIBRADOR, MATERIAL AÇO OU PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO PARA GESSO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM POR DIMMER, 4 VENTOSAS FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

26 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: Centrífuga por indução que possibilite fundir com segurança e confiabilidade todas as ligas nobres e não nobres utilizadas em próteses com pontos de fusão de até 1700° C (exceto titânio). Fundição de todos os metais sem a utilização de maçarico. Aquecimento por indução de alta frequência. Centrífuga com controle de velocidade e aceleração. Balanceamento dinâmico. Injeção de argônio. Medição de temperatura por infra vermelho. Visualização instantânea da temperatura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

27 - COLORÍMETRO

Descrição Detalhada: Colorímetro portátil (área de medição = $\varnothing=8$ mm); Acessórios Inclusos: Chroma Meter CR-400 - Data Processor DP-400 - CR-400 Measuring Head- AC Adapter AC-A17 (120V) - RS-232 Cable (Head-DP) CR-A101- Calibration Plate CR-A43- Wrist Strap CR-A73 - Protective Cap CR-A72; Utility Software CR-S4W; Case; CR-A102 RS232; - Acessório para medição de alimentos e grãos: Light Projection Tube CR-A33 F - Acessórios para medição de Líquidos; Cell Holder; Stand - Cubetas para Líquidos; Cell CM-A98 (10mm) - Acessórios sugeridos para o equipamento: Calibration W/Certification (Traceability to E.T.L. Which is compatible to NIST Minolta ISO 9001).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): PARANAVAI/PR (2)

28 - EQUIPAMENTO / COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO

Descrição Detalhada: Freezer vertical de ultra baixa temperatura -86°C. freezer vertical com volume de 490 litros; controle microprocessado com painel ao nível dos olhos facilita programação e visualização de temperatura; dois compressores de 1 hp em cascata com capacidade de 2.545 btuh cada; faixa de temperatura de 50 graus a -86 graus c; isolamento de poliuretano com 127mm de espessura; quatro compartimentos internos com tampas independentes em poliestireno; interior em aço inoxidável com prateleiras ajustáveis; guarnição de silicone tripla na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer; compensador automático de tensão elétrica (boost/buck voltage) previne defeitos no compressor de refrigeração por variações para mais ou para menos da rede elétrica; reserva de btu proporciona a mais rápida taxa de recuperação de temperatura; válvula de alívio de pressão evita que vácuo se forme no interior dificultando a abertura da porta; fácil acesso: trava com manuseio ergonômico e porta com chave para maior segurança; alarme audível e sonoro de porta aberta; garantia de 02 (dois) anos para os compressores; painel de controle ao nível dos olhos. Descrição completa vide Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): PARANAÍ/PR (1)

29 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio óptico, Microscópio de medição compacto, com capacidade de medição de 50x50mm, altura máxima da peça de 115mm e capacidade de carga mínima de 5kg na mesa; ângulo de leitura de 360°, com graduação de 6' no nônio, incorporado a ocular proporcionando facilidade de operação; deve permitir utilização de retículos opcionais de ângulos, raios, rosca métrica, rosca UNC, rosca NF, rosca ISO; incluso lente ocular de 15x o objetiva de 2x, totalizando ampliação mínima de 30x; deve permitir ampliação até 200x (opcional) com a combinação de lentes oculares e objetivas opcionais; deve ter iluminação episcópica e diascópica com intensidades ajustáveis e utilizar lâmpadas de 24V/2W; dimensões mínimas (L x P x A) de 205x330x389mm e peso mínimo de 13kg, atestando a robustez do equipamento; deve acompanhar dois cabeçotes micrométricos de leitura digital com capacidade de 50mm e permitir utilização de recursos opcionais tais como processador geométrico, câmera digital e software de captura de imagens; garantia de um ano com assistência técnica permanente oferecida pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

30 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

31 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de Braço fabricado em material sintético resistente com a musculatura, 6 partes. Com os seguintes músculos removíveis: deltoideus, biceps brachii, triceps brachii, palmaris longus com M. flexor carpi radialis e brachioradialis com M. extensor carpi radialis.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

32 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Cérebro neuro-anatômico fabricado em material sintético resistente, divisível em 8 partes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

33 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Coluna clássica flexível com cabeças de fêmur., fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

34 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Coluna vertebral cervical, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

35 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Coluna vertebral lombar, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

36 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Coluna vertebral torácica, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

37 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Crânio clássico, fabricado em material sintético resistente, com mandíbula aberta, divisível em 3 peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

38 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Crânio didático, fabricado em material sintético resistente, montado sobre a coluna cervical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

39 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo Esqueleto da mão, fabricado em material sintético resistente, acordoados em nylon, direita.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

40 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de esqueleto da perna fabricado em material sintético resistente com osso do quadril, direita.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

41 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo esqueleto do braço fabricado em material sintético resistente com escápula e clavícula, direito.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

42 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de esqueleto do pé fabricado em material sintético resistente com ossos acordoadões em nylon, direito.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

43 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Esqueleto Humano de plástico inquebrável, fundido em moldes natural de um esqueleto masculino de primeira qualidade. Todas as fissuras e detalhes anatômicas com exatidão. O crânio deverá ser desmontável em 3 partes: parte superior do crânio, base do crânio e mandíbula. A dentadura não difere de um natural no que se refere a posição dos dentes e ao espaço entre os mesmos. O crânio, o braço esquerdo e a perna esquerda são removíveis. Tamanho 170 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

44 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de Esqueleto pélvico feminino fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

45 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de Esqueleto pélvico masculino fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

46 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Fígado com vesícula biliar, pâncreas e duodeno, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

47 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Fígado com vesícula biliar, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

48 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Meio esqueleto desarticulado, 52 peças, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

49 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de pulmão, 5 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

50 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo gigante de higiene dental, 3 vezes o tamanho natural, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

51 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Musculatura da cabeça, com vasos sanguíneos, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

52 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico fabricado em material sintético resistente de Olho, 3 vezes o tamanho natural, 7 partes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

53 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de pele fabricado em material sintético resistente, modelo em bloco, 70 vezes o tamanho natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

54 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Pélvis com gravidez, 2 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

55 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Perna com músculos destacáveis, 9 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

56 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Pulmão, 7 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

57 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Rim com glândula adrenal, 2 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

58 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Simulador de cuidados com o paciente. Único manequim para ensinar e praticar: Higiene pessoal, limpeza; levantamento e mobilização do paciente; enfaixamento; curativo; irrigações; injeções; lavagem e gavagem nasogástricas tratamento com oxigênio, respiração artificial; cuidados com a traqueotomia; cateterização; cuidados com ostomia; administração de enema. Feito em plástico durável, inquebrável e à prova d'água, deve ser também flexível, permitindo movimentos naturais dos braços, pernas e juntas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

59 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Sistema nervoso, 1/2 do tamanho normal, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

60 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Torso clássico, dorso aberto. Em 18 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

61 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo anatômico Torso de luxo, masculino e feminino, em 20 partes, fabricado em material sintético resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

62 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo de pênis em ereção com testículos em plástico na cor clara para demonstrar uso de preservativo masculino. Tamanho de 7,5X7,5X19,5 cm. Peso de 0,35 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

63 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Modelo em plástico simplificado de lábios vaginais e da vagina até o colo do útero, para demonstração e aprendizado de uso de preservativo feminino. Tamanho 12 cm e peso de 0,15 Kg. Na cor clara.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1)

64 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000, TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

65 - CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10, LARGURA CERCA DE 0,80, ALTURA CERCA DE 0,80, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): PALMAS/PR (2), RIO DE JANEIRO/RJ (2)

66 - CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 3", FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): PALMAS/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

67 - ANDADOR ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, TIPO PÉS SEM RODÍZIOS, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHAS REVESTIDAS COURO SINTÉTICO P/APOIO BRAÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PALMAS/PR (2)

68 - CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO NÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), PALMAS/PR (1)

69 - BENGALA

Descrição Detalhada: BENGALA, TIPO COMUM, MATERIAL EM ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA COM PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO TAMANHO ADULTO - SOB MEDIDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), PALMAS/PR (1)

70 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cadeira de banho adulto em aço, com pintura epóxi, apoia braços fixo, pedal retrátil, capacidade de 130 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidade

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): LONDRINA/PR (1), PALMAS/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (2)

71 - SUPORTE SACO HAMPER

Descrição Detalhada: SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TUBOS REDONDOS, COM 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO 50, ALTURA 80,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SACO DE LONA LAVÁVEL PRESO POR CADARÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

72 - COMPADRE (URINOL)

Descrição Detalhada: COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

73 - ESTETOSCÓPIO

Descrição Detalhada: ESTETOSCÓPIO, TIPO ESOFÁGICO, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL CONDUTO PVC DESCARTÁVEL, MODELO 18 FR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

74 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: Manequim adulto para treino RCP: tamanho aproximado de 1,76 m de altura, usado para prática de primeiros socorros, massagens torácicas e respiração artificial; deve ter display que forneça parâmetros dos procedimentos. Deve ter as seguintes características: obstrução das vias aéreas natural, mandíbula móvel, elevação do tórax com insuflações, pulso carotídeo automático. Deve acompanhar: painel de controle, colchonete, maleta para transporte, mini impressora de dados, 1 caixa com 50 lenços faciais, 4 vias aéreas(pulmão), 2 mascaras faciais e 2 pescoços.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3), RIO DE JANEIRO/RJ (2)

75 - MESA DE MAYO

Descrição Detalhada: MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

76 - AGULHA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 30 X 7, TIPO CAUDAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10), RIO DE JANEIRO/RJ (10)

77 - ALGODÃO

Descrição Detalhada: ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15), RIO DE JANEIRO/RJ (15)

78 - ALGODÃO

Descrição Detalhada: ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 216

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 25,00 G

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (116), RIO DE JANEIRO/RJ (100)

79 - COMPRESSA GAZE

Descrição Detalhada: COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35), RIO DE JANEIRO/RJ (35)

80 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO TURBANTE COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25), RIO DE JANEIRO/RJ (25)

81 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (24), RIO DE JANEIRO/RJ (24)

82 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (26), RIO DE JANEIRO/RJ (26)

83 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (24), RIO DE JANEIRO/RJ (24)

84 - ESPARADRAPO

Descrição Detalhada: ESPARADRAPO, LARGURA 100, COMPRIMENTO 4,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20), RIO DE JANEIRO/RJ (20)

85 - BOLSA OSTOMIA

Descrição Detalhada: BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO FECHADA, TIPO DE BOLSA OPACA, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO A BOLSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (16)

86 - CONJUNTO PARA UROSTOMIA

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA UROSTOMIA, COMPONENTES BOLSA PARA VISUALIZAÇÃO DO OSTEOMA, PLACA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO COLETA DE SECREÇÕES EM CIRURGIAS UROLÓGICAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

87 - CUBA USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TIPO RIM, COMPRIMENTO 26, LARGURA 12, CAPACIDADE 700

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)

88 - PLACA

Descrição Detalhada: PLACA, TIPO TAMANHO 70 MM, RECORTÁVEL 10 A 65 MM, MATERIAL RESINA SINTÉTICA, FLEXÍVEL, MICROPORE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL BOLSA ESTOMIA/UROLOGIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

89 - ÁLCOOL ETÍLICO

Descrição Detalhada: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 696

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (348), RIO DE JANEIRO/RJ (348)

90 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: Termômetro clínico com coluna de mercúrio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20), RIO DE JANEIRO/RJ (20)

91 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 14G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

92 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 16 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

93 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 18 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

94 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 20 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (360)

95 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 22 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (510)

96 - CATETER INTRAVENOSO

Descrição Detalhada: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL POLIURETANO OCRILON, CALIBRE 24 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO,,SISTEMA SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, EMBALAGEM EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (510)

97 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 1, TIPO BICO BICO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (550)

98 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 3, TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (350)

99 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 5, TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (350)

100 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10, TIPO BICO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, GRADUAÇÃO MARCAS PARABÓLICAS EM 3,6 E 10ML, TIPO USO PERDA DE RESISTÊNCIA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (350)

101 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 20, TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (200)

102 - AUTOCLAVE INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Fita de autoclave marcador para esterilização a vapor 1 rolo. Fita adesiva para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepe a base de celulose, recebendo em uma das faces massa adesiva, possui listras diagonais de tinta termorreativa na cor branca, indica que a esterilização foi efetuada através da mudança da coloração das listras de branca para preta; medindo 19mm x 30m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (16)

103 - FITA

Descrição Detalhada: Fita Micropore estreita 12,5 x 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

104 - FITA

Descrição Detalhada: Fita micropore larga 50 x 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

105 - ESCOVA DENTAL

Descrição Detalhada: Escova cirúrgica com PVPI, cerdas macias, esterilizada, para escovação cirúrgica.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (80)

106 - BOLSA TÉRMICA

Descrição Detalhada: BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/TAMPA ROSQUEÁVEL, RESISTENTE A 100°C(ÁGUA QUENTE), FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, COMPRIMENTO 25, LARGURA 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

107 - BOLSA TÉRMICA

Descrição Detalhada: BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, APLICAÇÃO P/ GELO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

108 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Aparelho de tricotomia em inox com haste e suporte para lâmina de barbear.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

109 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Descrição Detalhada: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

110 - COMPRESSA GAZE

Descrição Detalhada: COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% VISCOSE, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 4 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 3 DOBRAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

111 - IODOPOVIDONA (PVPI)

Descrição Detalhada: IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)

112 - IODOPOVIDONA (PVPI)

Descrição Detalhada: IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

113 - ÁLCOOL ETÍLICO

Descrição Detalhada: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

114 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Solução Salina Isotônica 0,9% 10 ml. (Soro Fisiológico 0,9% Flaconete de 10ml)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Unidade de Fornecimento: Frasco 10ml

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (510)

115 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Soro Fisiológico para uso hospitalar soro fisiológica 0,9%, sistema fechado, 500 ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Frasco 500ml

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

116 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Soro Fisiológico para uso hospitalar soro fisiológica 0,9%, sistema fechado, 250 ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Frasco 250ml

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

117 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cateter Foley 2 vias (Sonda de Foley 2 vias n° 18).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

118 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cateter Levine nº 12 (sonda gástrica Levine).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (22)

119 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cateter Levine nº 14 (sonda gástrica Levine).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

120 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cateter para aspiração de secreção traqueobrônquica nº 12.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (22)

121 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: Cateter para aspiração de secreção traqueobrônquica nº 14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

122 - ÁGUA DESTILADA

Descrição Detalhada: ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 405

Unidade de Fornecimento: FRASCO 10,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (405)

123 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE

Descrição Detalhada: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60), RIO DE JANEIRO/RJ (60)

124 - AGULHA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO PRETO, COMPRIMENTO 25, DIÂMETRO 2,5, APLICAÇÃO PONTA OVAL, 8 FENESTRAS, CONECTOR LUERLOCK, TIPO TIPO KLEIN, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

125 - AGULHA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 6, NÚMERO 32 G, APLICAÇÃO CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

126 - AGULHA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8, NÚMERO 30 G, APLICAÇÃO CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (9)

127 - AGULHA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12,7, DIÂMETRO 0,33, APLICAÇÃO CANETA APLICADORA DE INSULINA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

128 - EQUIPO

Descrição Detalhada: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 140, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL 'Y', AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (70), RIO DE JANEIRO/RJ (70)

129 - EQUIPO

Descrição Detalhada: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 470

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (470)

130 - EQUIPO

Descrição Detalhada: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 530

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (530)

131 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (11)

132 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 10, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (34)

133 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (34)

134 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (34)

135 - LUVA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Unidade de Fornecimento: PAR

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (140)

136 - LUVA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: PAR

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (150)

137 - LUVA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: PAR

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (150)

138 - LUVA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: PAR

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (120)

139 - LUVA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: PAR

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (110)

140 - BOLSA COLETORA

Descrição Detalhada: BOLSA COLETORA, COMPONENTES EM POLIETILENO, OUTROS COMPONENTES COM VÁLVULA INTEGRADA, CAPACIDADE 2000, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TAMPA, TUBO EM PVC PARA VÁCUO E COPO SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (17)

141 - COMPRESSA GAZE

Descrição Detalhada: COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10, COMPRIMENTO 10, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (230)

142 - DOSADOR QUIMICO

Descrição Detalhada: Lidocaína gel 2% - bisnaga 30 g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 30g

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

143 - SACO PLÁSTICO LIXO

Descrição Detalhada: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, APLICAÇÃO HOSPITALAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (101)

144 - SACO PLÁSTICO LIXO

Descrição Detalhada: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA 'LIXO HOSPITALAR', APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (101)

145 - SONDA

Descrição Detalhada: SONDA, MATERIAL BORRACHA, TIPO PEZZER, TAMANHO Nº 16, QUANTIDADE VIAS 2, APLICAÇÃO GASTROSTOMIA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

146 - SONDA

Descrição Detalhada: SONDA, MATERIAL BORRACHA, TIPO PEZZER, TAMANHO Nº 18, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

147 - CATETER

Descrição Detalhada: CATETER, APLICAÇÃO PHMETRIA ESOFÁGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIUSO;1 CANAL;DESCARTÁVEL, DIÂMETRO EXTERNO 2,10, USO ADULTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

148 - ATADURA

Descrição Detalhada: ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 15, COMPRIMENTO 180, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 18, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: ROLO

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

149 - ATADURA

Descrição Detalhada: ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 12, COMPRIMENTO 180, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: ROLO

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

150 - ATADURA

Descrição Detalhada: ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 8, COMPRIMENTO 180, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: ROLO

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

151 - FRALDA DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (14)

152 - ABAIXADOR LÍNGUA

Descrição Detalhada: ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BRUENINGS, COMPRIMENTO 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

153 - GARROTE

Descrição Detalhada: GARROTE, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE LÁTEX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

154 - ESCALPE

Descrição Detalhada: ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER, CALIBRE 23 G, TIPO CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40)

155 - ESCALPE

Descrição Detalhada: ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER, CALIBRE 21 G, TIPO CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

156 - ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES

Descrição Detalhada: ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 73%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (14)

157 - ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADO COM GEL KCL/SELADO/SUPORTE PROTETOR COM, APLICAÇÃO MONITORIZAÇÃO CARDÍACA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1), RIO DE JANEIRO/RJ (1)

158 - ÁCIDO PERACÉTICO

Descrição Detalhada: ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: LITRO

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

159 - ABSORVENTE HIGIÊNICO

Descrição Detalhada: Absorvente com abas feminino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Pacote com 8 un.

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1010)