

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: medidor de ar incorporado para concreto, uso: monitoramento do concreto fresco, características adicionais: capacidade: 8 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.532,22

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1)

2 - Divisória

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA TIPO PISO/ TETO. PAINEL CEGO CORRIDO NO MODELO PAINEL SOBRE PAINEL, COM MODULAÇÃO DE 1,20 M DE LARGURA, E ALTURA VARIÁVEL, PAINEL COM 35 MM DE ESPESSURA, MIOLO CELULAR OU COLMEIA, REVESTIDO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA, ACABAMENTO EM "EUCAPLAC UV" OU SIMILAR, NA COR A SER DEFINIDA PELO IFPR. DEMAIS PERFIS E PEÇAS DE FIXAÇÃO (TRAVESSAS, LEITOS, BAGUETES, MACAQUINHOS) DEVERÃO SER EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. COM INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 980

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (300), Campo Largo/PR (100), Cascavel/PR (50), GOIOERE/PR (200), Jaguariaiva/PR (150), Palmas/PR (80), Pitanga/PR (100)

3 - Divisória

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO MODELO MISTO COM VISOR DE VIDRO LISO DE 6 MM, COM MODULAÇÃO DE 1,20 M DE LARGURA, E ALTURA VARIÁVEL, PAINEL COM 35 MM DE ESPESSURA, MIOLO CELULAR OU COLMEIA, REVESTIDO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA, ACABAMENTO EM "EUCAPLAC UV" OU SIMILAR, NA COR A SER DEFINIDA PELO IFPR. DEMAIS PERFIS E PEÇAS DE FIXAÇÃO (TRAVESSAS, LEITOS, BAGUETES, MACAQUINHOS) DEVERÃO SER EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. COM INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 198,67

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (30), Palmas/PR (100)

4 - Porta para divisória

Descrição Detalhada: PORTA PARA DIVISÓRIA COM 35 MM DE ESPESSURA, 0,82 M DE LARGURA E 2,10 M DE ALTURA, ACABAMENTO EM "EUCAPLAC UV" OU SIMILAR, ACOMPANHA FECHADURA E INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 305

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 378,00

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (18), Campo Largo/PR (4), Cascavel/PR (4), Coronel Vivida/PR (2), GOIOERE/PR (4), Jaguariaiva/PR (4), Palmas/PR (20), Pitanga/PR (5)

5 - Transformador acima de 1 kva

Descrição Detalhada: AUTO-TRANSFORMADOR 5000VA BIVOLT AUTOMÁTICO - TROCA DE TENSÃO 110 (127V) PARA 220V E DE 220V PARA 110 (127V) CONFORME A NECESSIDADE, PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL - POTÊNCIA MÁXIMA: 5000 VA OU 3500 WATTS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 314,10

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (1)

6 - Porta-prisma de topografia

Descrição Detalhada: BASTÃO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO PARA PRISMA, 3,60 M; GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; BOLHA DE NÍVEL CIRCULAR; ROSCA DE ENGATE 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 651,33

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4)

7 - Cancela automática

Descrição Detalhada: CANCELA AUTOMÁTICA PARA ESTACIONAMENTO PPA PARA CONTROLE DE ACESSO, ALTO FLUXO, BRAÇO ALUMÍNIO RETO, COMPRIMENTO 5 METROS, COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, MOTOR 1 HP. OS MATERIAIS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGEM. ACOMPANHA 20 CONTROLES CONFIGURADOS, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PREÇO. REFERÊNCIA: MODELO BARRIER OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.762,25

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

8 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: CARRO PARA FERRAMENTAS EM AÇO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS E 01 PORTA, FECHADURA COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE ALTURA, 450MM DE LARGURA E 800MM DE COMPRIMENTO. MONTAGEM COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADAS, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA EPOXI (A PÓ), SUPORTE PARA MORSA PEQUENA, CARGA POR GAVETA DE APROXIMADAMENTE 25KG, COM 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" COM FREIO E 2 RODAS FIXAS DE 5", CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 300KG. COR AZUL. GARANTIA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.371,86

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1)

9 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: CARRINHO DE MÃO (GIRICA) COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA, CAPACIDADE 80 LITROS, PNEU COM CÂMARA 3.25/8" CAÇAMBA METÁLICA QUADRADA DE 0,9 MM, EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 482,54

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4), Ivaiporã/PR (7), Umuarama/PR (3)

10 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: CARRINHO DE MÃO, CAPACIDADE 70 L, FABRICADO EM FERRO, E RODA DE PNEU COM CÂMARA 3,25-8.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 573,51

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), GOIOERE/PR (2), União da Vitória/PR (3)

11 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: CARRINHO PORTA FERRAMENTAS. ESTRUTURA COM PAREDES REFORÇADAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 650 X 410 X 850 MM (C X L X A). TRÊS GAVETAS. DUAS GAVETAS COM 500 X 400 X 100 MM. UMA GAVETA COM 500 X 400 X 60 MM. DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR DO CARRO (COM 1 PRATELEIRA). TRANCAS COM CHAVE PARA AS GAVETAS E PORTAS. ACOMPANHAM 4 RODAS DE BORRACHA DIÂMETRO 3", SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS SENDO PELO MENOS 1 COM FREIO. CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. ESPESSURA MÍNIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRA 0,6 MM; ESTRUTURA 1,2 MM. ACOMPANHA PUXADOR ERGONÔMICO E COBERTURA DE BORRACHA E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 650 X 410 X 850 MM (C X L X A).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.038,43

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1)

12 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: CARRO CARGA TIPO VERTICAL, MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE CARGA 400 KG, COMPRIMENTO 450 A 500 MM, LARGURA 300 A 350 MM, ALTURA 1400 A 1450 MM, PESO 20 A 25 KG, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS PNEUMÁTICAS EM EIXO FIXO COM ROLETE, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 835,14

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (1), Paranaguá/PR (1), Umuarama/PR (1)

13 - Container

Descrição Detalhada: Container, material: aço inoxidável, tipo: dry standard, capacidade: 22.360 kg, aplicação: armazenamento de materiais, características adicionais: dispositivo para cadeado, dimensões: 2,44 x 2,59 x 3,00 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26.736,67

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (3), GOIOERE/PR (1), Palmas/PR (2)

14 - Container

Descrição Detalhada: Container, material: aço inoxidável, tipo: dry standard, capacidade: 26.000 kg, aplicação: armazenamento de materiais, características adicionais: dispositivo para cadeado, dimensões: 2,44 x 2,69 x 12,0 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31.613,33

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (3)

15 - Cortador grama

Descrição Detalhada: CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA, BASE EM CHAPA DE AÇO DE 1,9 MM DE ESPESSURA, CABO ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, LÂMINA EM AÇO ESPECIAL DE 3 MM DE ESPESSURA COM TEMPERATURA POR INDUÇÃO NO FIO DE CORTE, EQUIPADO COM MOTOR MOVIDO A GASOLINA COMUM (NÃO ADITIVADA), CONSUMO DE COMBUSTÍVEL APROXIMADAMENTE 1 LITRO/H, LUBRIFICANTE ÓLEO SAE 20W50, RENDIMENTO APROXIMADO DE 800M/H, REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE EM 9 POSIÇÕES, COM VARIAÇÃO DE 2,8 A 8,9 CM (SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA INDIVIDUAL NAS 4 RODAS), COM AFOGADOR MANUAL E VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL PARA FACILITAR A PARTIDA DO MOTOR, COM BUJÃO PARA FACILITAR A DRENAGEM DO ÓLEO DO CÂRTER, CONTROLE MANUAL DE ACELERAÇÃO E BAIXO ÍNDICE DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, RODAS DE TERMOPLÁSTICO COM BUCHA SINTERIZADA, TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 220C, SAÍDA LATERAL. MODELO DE REFERÊNCIA:6,5HP LF-600RM TRAPP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.152,64

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaraiava/PR (1), Palmas/PR (1)

16 - Instrumento eletrico painel de verificacao, ensaioe medicao de aparelho eletrico , eletronico

Descrição Detalhada: DETECTOR DE VAZAMENTOS (GEOFONE) DESTINADO À CAPTAÇÃO DE RUÍDOS PROVENIENTES DE TUBULAÇÕES COM VAZAMENTO NÃO VISÍVEIS ATÉ 3 METROS DE PROFUNDIDADE, ACOMPANHA: 01 HASTE DE ESCUTA ELETRÔNICA COM AJUSTE PARA TRÊS TAMANHOS: 40, 80 E 120 CM, 01 MALETA PARA TRANSPORTE, 01 FONE DE OUVIDO DE 100 DB COM BLOQUEIO DE RUÍDO EXTERNO, 01 UNIDADE DE CONTROLE, 01 CABO BLINDADO 3 VIAS COM CONECTORES COM ROSCA INTERNA PADRÃO DIM ALEMÃO E 01 SENSOR DE CAPTAÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE (COM TRIPÉ ADICIONAL PARA SUPERFÍCIES IRREGULARES)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.108,63

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (1)

17 - Escada

Descrição Detalhada: ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS, FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT E CERTIFICADA PELO INMETRO. ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, COM PÉS EMBORRACHADOS E TRAVAS DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEM A ABERTURA TOTAL DA ESCADA DURANTE O SEU USO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,05 M; LARGURA 48,5 CM; ALTURA 1,76 M E PESO LÍQUIDO 4,28 KG.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 268,62

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), GOIOERE/PR (1), Ivaiporã/PR (2), Umuarama/PR (1)

18 - Escada

Descrição Detalhada: ESCADA EM AÇO, PINTURA: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COR: CINZA OU VERDE COM 2 DEGRAUS. DIMENSÕES: 40 X 35 X 42 CM (A X L X C)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 154,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (2)

19 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: ESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO: ANGULAR, FERRAMENTA CORTE: DISCO, DIÂMETRO DISCO: 115 MM, DIÂMETRO REBOLO: NÃO APLICÁVEL MM, POTÊNCIA: 710 WATT, ROTAÇÃO: 11.000 RPM, PESO APROXIMADO: 1,70 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 347,27

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (2)

20 - Estacao total de topografia

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA ELETRÔNICA, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM MENUS EM PORTUGUÊS, TECLADO ALFANUMÉRICO EXPANDIDO COM 25 TECLAS, ALCANCE DE ATÉ 4.000 METROS COM PRISMA E DE ATÉ 350 METROS SEM PRISMA, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA E ESTOJO PARA TRANSPORTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15.749,67

Local de Entrega (Quantidade): União da Vitória/PR (3)

21 - Extensão ferramenta

Descrição Detalhada: DOBRADEIRA MANUAL DE ESTRIBOS, PARA BARRAS DE AÇO DE ATÉ 1/4" COM RÉGUA E PINOS DE AJUSTE DE MEDIDAS, BASE PARA FIXAÇÃO EM BANCADA, CONSTITUÍDA DE AÇO E FERRO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 272,74

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1)

22 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor, material: aço inoxidável, aplicação: parede, diâmetro: 50 cm, tensão: 127,220 v, características adicionais: c, inversão de rotação (exaustão, ventilação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 374,94

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (2), Umuarama/PR (2)

23 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrição Detalhada: EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA CBR/PROCTOR/MARSHALL, HIDRÁULICO, MANUAL. CONFORME NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER 162, 129, 049, 043.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.940,17

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1)

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR COM ABERTURA POR LEITURA BIOMÉTRICA, CARTÃO DE APROXIMAÇÃO, SENHA E CHAVE MECÂNICA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 50 DIGITAIS, INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA/ FERRO/ ALUMÍNIO COM ESPESSURAS ENTRE 35 E 55 MM, PARA PORTAS QUE ABRAVAM PARA O LADO ESQUERDO E PARA DENTRO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.061,87

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (3), Umuarama/PR (10)

25 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrição Detalhada: FORMA PRISMÁTICA TRIPLA 4 X 4 X 16 CM PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO NA FLEXÃO EM ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIE COM BAIXA RUGOSIDADE. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: - FUNIL PARA ENCHIMENTO DE ARGAMASSA EM FORMA TRIPLA 4 X 4 X 16 CM; - ESPÁTULA PARA FORMA TRIPLA 4 X 4 X 16 CM. CONFORME NORMAS: EN-196 - NBR 13279-05.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 764,85

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5)

26 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrição Detalhada: FORMA PRISMÁTICA TRIPLA EM AÇO ZINCADO, PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO NA FLEXÃO, COMPRESSÃO E RETRAÇÃO E EXPANSIBILIDADE EM ARGAMASSAS, DIMENSÕES 25 X 25 X 285 MM, CONFORME NBR 8490, 9773 E 15777.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.470,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)

27 - Furadeira

Descrição Detalhada: FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 W, 110 OU 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14 MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, CONTENDO MANUAL EM PORTUGUÊS, E MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 474,02

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), Colombo/PR (1), Curitiba/PR (1), GOIOERE/PR (1), Paranavaí/PR (3)

28 - Furadeira

Descrição Detalhada: KIT FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8" 12 V ÍON LÍTIO + ACESSÓRIOS E MALETA DE ALUMÍNIO. FURADEIRA COM CAPACIDADE EM AÇO DE 10 MM E EM MADEIRA DE 21 MM. ROTAÇÃO POR MINUTO: ALTA DE 0 A 1.300 EM BAIXA DE 0 A 350. TORQUE MÁXIMO DE 22 N.M. DIMENSÕES (C X L X A) 157 X 53 X 183 MM. ENCAIXE: 1/4" EXTAVADO. PESO: 1 KG. BATERIA: 12 V. KIT ACESSÓRIO. BROCAS PARA METAL : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 MM. BROCAS PARA CONCRETO : 4 - 5 - 6 - 8 MM. BROCAS PARA MADEIRA : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 MM. BROCAS CHATA : 10 - 12 - 14 MM. JOGO DE BITS : H5 - H6 - T20 - T25 - T30 - T40 - P21 - P22 - P23 - PH1 - PH2 - PH3. ESCAREADOR. TRENA DE 3 MT. PORTA BIT MAGNÉTICO. ESTILETE. CHAVE. GABARITO. SOQUETES SEXTAVADOS. CONTENDO UM CARREGADOR, 2 BATERIAS, MALETA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA SUPERIOR E PUXADORES E GAVETA LATERAL. COR PREDOMINANTE AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.017,35

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), União da Vitória/PR (2)

29 - Lavatório

Descrição Detalhada: LAVATÓRIO PARA ASSEPSIA, COM TORNEIRAS E COM PEDAL, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, TAMPO VINCADO DE ENCOSTO, BORDA MEDINDO 40MM DE ALTURA E ESPELHO POSTERIOR CHANFRADO MEDINDO 100MM DE ALTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL EM DIMENSÕES APROX: DE 400 X 340 X 140MM, COLUNA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ACIONAMENTO DE TORNEIRA POR PEDAL, TORNEIRA MODELO ESPECIAL. DIMENSÕES APROX: A X B X C: 500 X 500 X 850 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.135,13

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (3)

30 - Lixadeira manual , elétrica , industrial

Descrição Detalhada: LIXADEIRA DE PALMA/ ORBITAL, POTÊNCIA 200W, TENSÃO 127V, LIXA: 114 X 140 MM (1/4), OPM 28 MIN-1, PESO: 1,3 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 305,53

Local de Entrega (Quantidade): União da Vitória/PR (1)

31 - Lixadeira manual , elétrica , industrial

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ROTO-ORBITAL, LINHA LIXAS DE DISCO, 110 V, 5 POLEGADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 WATTS, RECOMENDADA PARA LIXAR E POLIR DIFERENTES MATERIAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 559,81

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1)

32 - Marteleto

Descrição Detalhada: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, ENCAIXE DO MANDRIL SDS-PLUS, MARTELETE COM CAPACIDADE PARA EFETUAR FUROS DE ATÉ 26 MM EM CONCRETO, PODENDO SER UTILIZADO COMO TALHADEIRA E PONTEIROS PARA QUEBRAR SUPERFÍCIES, COM FUNÇÕES DE ROTAÇÃO REVERSÍVEL DIREITA/ ESQUERDA, SISTEMA DE ELETRÔNICA E EMBREAGEM DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA, COMPACTO E LEVE, CONTENDO BOTÃO DE TRAVA DO GATILHO PARA UMA OPERAÇÃO CONTÍNUA, 830 W DE POTÊNCIA, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, COM DUPLA ISOLAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO EM AÇO (MM):13 MM; CAPACIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO EM CONCRETO (MM):26 MM; CAPACIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO EM MADEIRA (MM):32 MM; FORÇA DE IMPACTO (JOULES):3,0 J; IMPACTOS (IPM):0 - 4.600, ROTAÇÕES POR MINUTO MAX. (RPM):0 - 1.200; VOLTAGEM: 220 V; PESO APROXIMADO: 3.10 KG. CONTENDO: MALETA, JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO COM 5 PEÇAS, PONTEIRO, TALHADEIRA, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADURA, AMPLITUDE DE PERFURAÇÃO: Ø DE FURO EM CONCRETO COM BROCAS PARA MARTELO: 4 26 MM; Ø MÁX. DE FURO EM ALVENARIA COM BROCAS DE COROA: 68 MM; Ø MÁX. DE FURO, AÇO: 13 MM; Ø MÁX. DE FURO, MADEIRA: 32 MM. GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 693,34

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), Paranaguá/PR (1)

33 - Medidor distância

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER, CAPACIDADE MÍNIMA 50 M, ERRO +- 1,5 MM (+-2 MM), INDICAÇÃO DE 1 MM, COM FUNÇÃO DE CÁLCULO DE ÁREA E VOLUME, MÍNIMO DE (3000) MEDIÇÕES ANTES DA RECARGA DA BATERIA OU PILHA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 453,86

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (4), Pitanga/PR (1)

34 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: MICRO RETÍFICA CONTENDO 02 DISCOS DE CORTE FIBRA DE VIDRO; 36 DISCOS DE CORTE 36 DISCOS DE LIXA ABRASIVA; 01 DISCO DE POLIMENTO MARROM; 01 HASTE ADAPTADORA PARA DISCOS; 01 PEDRA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO LARANJA; 01 FRESA AÇO RÁPIDO; 01 FRESA PARA GRAVAÇÃO; 01 PONTA DIAMANTADA; 02 TUBOS DE LIXA (ACABAMENTO RÚSTICO); 02 TUBOS DE LIXA (ACABAMENTO FINO); 01 ADAPTADOR DE TUBO DE LIXA; 01 ESCOVA DE AÇO; 01 PINÇA 3/32ʺ; 01 CHAVE DE MANDRIL; 01 MALETA PLÁSTICA;.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 371,14

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), GOIOERE/PR (2)

35 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado modular, material: pvc, comprimento: 820 mm, largura: 410 mm, altura: 300 mm, cor: marrom, características adicionais: tipo pallet's

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 196,30

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (15), GOIOERE/PR (5)

36 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA À BATERIA 125 VT, 12 V, CONTENDO MANDRIL DE APERTO RÁPIDO 3/8" (10 MM), EMPUNHADURA CENTRAL BALANCEADA, OITO POSIÇÕES DE TORQUE, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE DA ROTAÇÃO 0-600 RPM, BATERIA INTERCAMBIÁVEL, 127 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 279,65

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), GOIOERE/PR (3), Jacarezinho/PR (1), Palmas/PR (1), Pitanga/PR (1)

37 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO (ENGRENAGEM PLANETÁRIA DE 2 VELOCIDADES, TORQUE 54/21 NM, ROTAÇÃO 450-1700 RPM), CHAVE DE IMPACTO (EQUIPADA COM UM PORTA-BITS SEXTAVADO DE 1/4" PARA APARAFUSAMENTO E PERFURAÇÃO E UM PORTA-FERRAMENTAS QUADRADO DE 1/2" PARA PARAFUSAMENTO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS). ACOMPANHA DUAS BATERIAS, MÍNIMO 18V (LÍTIO), 3.0 AH, CARREGADOR COM VELOCIDADES APROXIMADAS: (80%/100%) / (130/160 MINS) E UMA BOLSA PARA FERRAMENTAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.111,18

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), Cascavel/PR (1), Pitanga/PR (1)

38 - Porta-prisma de topografia

Descrição Detalhada: PRISMA CIRCULAR COM SUPORTE METÁLICO E ALVO UNIVERSAL, ROSCA W 5/8', COM BOLSA PARA TRANSPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 616,33

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4)

39 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: SERRA TICO TICO COM SUPORTE COM ROLETE GUIA PARA A LÂMINA, VELOCIDADE VARIÁVEL, SAPATA AJUSTÁVEL SEM CHAVE, AÇÃO PENDULAR EM 4 NÍVEIS, SISTEMA DE REGULAGEM NA BASE PARA CORTES PRECISOS EM ÂNGULO 0, 15, 30 E 45, SISTEMA DE CONTRA-PESO, SOPRADOR DE PÓ, POTÊNCIA: 700 WATTS, VELOCIDADE: 500 A 3.100 GPM, CAPACIDADE DE CORTE: AÇO: 10 MM, CAPACIDADE DE CORTE: MADEIRA: 135 MM, CAPACIDADE DE CORTE: ALUMÍNIO: 30 MM. ACOMPANHA: LÂMINAS E MALETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.695,59

Local de Entrega (Quantidade): União da Vitória/PR (1)

40 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: SERRA TICO-TICO, POTÊNCIA DE 500 WATTS, VOLTAGEM: 110 V, VELOCIDADE VARIÁVEL E PRÉ-SELEÇÃO DE VELOCIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE EM MADEIRA DE 13 MM, ÂNGULO DE CORTE: 0 - 45 °, ACOMPANHA: LÂMINA DE SERRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,93

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1)

41 - Soprador

Descrição Detalhada: SOPRADOR COM SUPORTE COSTAL ERGONÔMICO COM ALÇAS DE APOIO SOBRE OS OMBROS. POTÊNCIA SUPERIOR A 2,4 KW. VELOCIDADE EM ROTAÇÃO BAIXA: MÍNIMO 2300 RPM. VELOCIDADE EM ROTAÇÃO MÁXIMA: MÍNIMO 6000 RPM. VELOCIDADE DO AR: MÍNIMO 78 M/S. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 1,4 L. PESO MÁXIMO: 12 KG. COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.687,47

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), GOIOERE/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

42 - Soquete

Descrição Detalhada: SOQUETE PARA ARGAMASSA METALICO EM AÇO ZINCADO, CONFORME NBR 5751, 7215, 9207, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,92

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)

43 - Toldo

Descrição Detalhada: TOLDO TIPO PASSARELA, LONA TRANSLÚCIDA, ESTRUTURA TUBULAR 3/4 CALANDRADA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO PASSARELA/TÚNEL, ESTRUTURA TUBULAR 3/4 CALANDRADA, COM PINTURA ESTRUTURAL EM ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, APOIADA EM VIGA TUBULAR DE NO MÍNIMO 40 X 60 X 1,2 MM, PÉ DIREITO EM TUBO DE NO MÍNIMO 2,5" X 1,2 MM, CONCRETADO NO SOLO, NA ALTURA DE 2,5 M, DISTÂNCIA ENTRE PÉS DE 3 M. COBERTURA EM LONA TRANSLÚCIDA RESISTENTE. COR A DEFINIR NO ATO DA AQUISIÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: METRO QUADRADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2040

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 379,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (100), Cascavel/PR (300), Ivaiporã/PR (400), Palmas/PR (1000), Paranaguá/PR (240)